


Болт DIN933 с шестигранной головкой и полной резьбой



Материал: сталь 1045 для кл. пр. 8.8

сталь 1008 для кл. пр. 4.8

Головка: шестигранная

Резьба: метрическая, полная,

средний класс точности

Покрывтие: белый цинк

Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M5 x 10	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 12	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 14	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 16	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 20	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 25	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 30	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 35	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 40	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 45	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 50	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 60	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0
M5 x 70	2,0	6,5	0,15 - 0,5	3,5	0,8	8,8	8,0

Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M6 x 10	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 12	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 14	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 16	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 20	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 25	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 30	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 35	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 40	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 45	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 50	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 60	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 70	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 80	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 90	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 100	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 110	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 120	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0
M6 x 140	3,0	8,9	0,15 - 0,5	4,0	1,0	11,05	10,0

Болт DIN933 с шестигранной головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M8 x 10	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 12	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 14	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 16	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 20	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 25	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 30	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 35	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 40	3,75	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 45	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 50	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 60	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 70	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 80	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 90	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 100	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 110	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 120	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 140	3,75	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 160	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 180	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
M8 x 200	3,8	11,6	0,15 - 0,6	5,3	1,25	14,38	13,0
Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M10 x 20	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 25	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 30	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 35	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 40	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 45	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 50	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 60	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 70	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 80	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 90	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 100	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 110	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 120	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 140	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 160	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 180	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0
M10 x 200	4,5	15,6	0,15 - 0,6	6,4	1,5	18,9	17,0

Болт DIN933 с шестигранной головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M12 x 20	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 30	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 35	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 40	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 45	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 50	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 60	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 70	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 80	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 90	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 100	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 110	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 120	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 140	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 160	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 180	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
M12 x 200	5,25	17,4	0,15 - 0,6	7,5	1,75	21,1	19,0
Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M14 x 30	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 35	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 40	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 50	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 60	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 70	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 80	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 90	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 100	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 120	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 140	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 160	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 180	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0
M14 x 200	6,0	20,5	0,15 - 0,6	8,8	2,0	24,5	22,0

Болт DIN933 с шестигранной головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M16 x 20	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 25	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 30	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 35	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 40	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 45	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 50	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 60	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 70	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 80	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 90	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 100	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 120	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 140	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 160	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 180	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
M16 x 200	6,5	22,5	0,2 - 0,8	10,0	2,0	26,75	24,0
Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M20 x 40	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 45	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 50	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 60	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 70	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 80	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 90	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 100	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 120	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 140	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 160	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 180	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0
M20 x 200	7,0	28,2	0,2 - 0,8	12,5	2,5	33,53	30,0

Болт DIN933 с шестигранной головкой и полной резьбой

Размер	A, мм	Dw, мм	C, мм	K, мм	P, шаг резьбы, мм	e, мм	S, мм
M24 x 50	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 60	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 70	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 80	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 90	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 100	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 120	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 140	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 160	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 180	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 200	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 220	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0
M24 x 240	7,0	34,4	0,2 - 0,8	15,0	3,0	39,6	36,0